IP電話サービス IP加入電話パスワード変更 ご利用方法

Mar, 2024 Ver 1.0







ご注意事項(必ずご確認ください)

※注意事項1

IP加入電話パスワードを変更した場合、お客様のIP電話対応機器の設定変更が必要となります。 IP電話対応機器の設定変更を行わないと、IP電話による発信、着信ができなくなりますのでご注意ください。

※注意事項2

お客様にてIP加入電話パスワードを変更手続き後、弊社システムへ反映されるまでサービスがご利用できなく なりますのでご注意ください。

弊社システムへ反映される時間は下図の通りです。

(例) B2BUAサービスのパスワード変更をお客様にて14時に手続きをされた場合、パスワード反映時間は17:30 となり、14:00~17:30は電話の発着信ができなくなります。

IP電話サービス

お客様にてパスワードの 変更手続きをされる時間帯	システムへの パスワード反映時間
随時	15分以内

IP電話「B2BUAサービス」及び「B2BUA OpenGateサービス」

お客様にてパスワードの 変更手続きをされる時間帯	システムへの パスワード反映時間
0:00~1:00	1:30
1:00~2:00	2:30
2:00~17:00	17:30
17:00~18:00	18:30
18:00~19:00	19:30
19:00~20:00	20:30
20:00~21:00	21:30
21:00~22:00	22:30
22:00~23:00	23:30
23:00~0:00	0:30

ログイン方法

①お客様サポートページ内の (ログイン >) ボタンをクリックしてください。

②カスタマー・セルフケア・サービスのセルフケアログイン画面にセルフケアID・パスワードを入力して ログインしてください。

Rakuten Communico	itions
ご利用中のお客さまへ	
カスタマー・セルフケア・サービス	
☑ IP加入電話	
セルフケアログイン	
ログイン認証チェックを行い。 ※こ本人様確認のため、ログ	ます。 クイン後、ご契約時に含録のメールアドレス宛に認証コードをお送りします。
お手元にサービス開始のこ	楽内」を二用意いたださいセルフテアル」「セルフテアハスワート」を二人力くたさ
紛失等にこり情報漏洩が発 等につきましては、お客様に お客様が第三者に共有する	毛しますと、第三者に悪用される恐れがありますので、本紙記載のDDやバスワード あいて責任をもって管理しただきますようお類いがたします。 場合は、お客様の責任においてお取り扱いべたさい。
★セルフケア情報	
セルフケアID	セルフケアIDを入力してください。
セルフケアパスワード	セルフケアパスワードを入力してく ださい。
	送信 リセット

※ご登録メールアドレスによる二段階認証を行います

③二段階認証後のメニュー画面から「◆各種サービス設定・変更>◆IP加入電話パスワード変更>入力画面 ▶」の順に選択して進んでください。

IP加入電話パスワード 変更

Raki	<u>uten</u> Communications
ご利用中	ゆのお客さまへ
カスタマー	ー・セルフケア・サービス
ם וויםו . סלום ל	人電話 雪託パフロード恋雨
гшл	
	ここでは、IPJIL人電話ハスワートの変更が行えます。 入力可能な文字は、半角英小文字・数字のみです。
	★1円加入電話サービス情報
	(IP-Phone Service In You)
	117加入電話番号 (例:05012345678) を入力してください。
	現17加入電話バスワー(2)
	新印加入電話バスワード
	(確認用) (後辺子) (8文子) (8文子)
	に見るのパルのあるの/axxとまたというがよいに、ド电のによる元日、有日からによるのようのうとうエ思いださい。 ださい。 ※注意事項2
	お客様にてIP加入電話バスワートを変更手続き後、弊社システムへ反映されるまでサービスがご利
	用できないよりのでに注意いたい。 弊社システムへ反映される時間は「戻る」でご確認ください。
Rak	uten Communications
	+~+~
CMIR	ተወወቅሮዱ/
カスタマ	パー・ヤルフケア・サービス
Ŋ IP加	1入電話
IP加入	、電話パスワード変更
	IP加入電話バスワードの変更が完了しました。
	IP電話対応機器の変更を実施願います。
	メニューに戻る 戻る

IP加入電話番号(IP電話サービス電話番号
 (050xxxxxxx))を入力してください。
 ※ハイフン無しでご入力ください。

② 現在のIP加入電話パスワードを入力してください。

③ 変更後のIP加入電話パスワードを入力してください。 ※入力可能な文字は、半角英小文字・数字のみです

④更新をクリックして設定画面に進んでください。

⑤変更完了のメッセージが表示されます。 ※弊社システムへ反映される時間は3ページ目を ご参照ください。

